

Тест № 1 по швейному делу 9 «А» класс

1. Долевая нить при растяжении:

- а) изменяет свою длину;
- б) не изменяет своей длины.

Ответ:

2. Процесс получения ткани из ниток путём переплетения называется:

- а) прядением;
- б) ткачеством;
- в) отделкой.

Ответ:

3. К гигиеническим свойствам тканей относятся:

- а) прочность;
- б) непромокаемость;
- в) воздухопроницаемость;
- г) пылеёмкость.

Ответ:

4. Волокна растительного происхождения относятся к волокнам:

- а) искусственным;
- б) синтетическим;
- в) натуральным.

Ответ:

5. Ткань, окрашенная в один цвет, называется:

- а) окрашенная;
- б) однотонная;
- в) гладкокрашенная;
- г) отбелённая;
- д) цветная.

Ответ:

6. Нити основы перекрывают две нити утка в ткацком переплетении:

- а) полотняном;
- б) сатиновом;
- в) саржевом.

Ответ:

7. Текстильные волокна делятся на натуральные и:

- а) растительные;
- б) минеральные;
- в) химические;
- г) синтетические.

Ответ:

Тест № 2 по швейному делу 9 «А» класс

1. В машинной игле ушко находится:

- а) в середине иглы;
- б) рядом с остриём;
- в) там же, где у швейной иглы.

Ответ:

2. В бытовой швейной машине имеются регуляторы:

- а) длины стежка;
- б) ширины стежка;
- в) натяжения верхней нити.

Ответ:

3. Обрыв верхней нити может произойти по причине:

- а) неправильного положения прижимной лапки;
- б) слишком большое натяжение верхней нити;
- в) неправильной заправке верхней нити;
- г) неправильная установка иглы;
- д) тупая игла.

Ответ: .

4. Длинный желобок иглы при её установке в иглодержатель должен быть повёрнут:

- а) влево;
- б) Вправо;
- в) в сторону челнока;
- г) к рукаву.

Ответ:

5. Поломка швейной иглы может произойти, если:

- а) игла имеет ржавый налёт;
- б) игла погнута;
- в) игла вставлена в иглодержатель до упора;
- г) игла вставлена в иглодержатель не до упора;
- д) шпульный колпачок вставлен в челночное устройство не до упора.

Ответ:

6. Длинный желобок машинной иглы служит:

- а) для заправки верхней нити;
- б) для предохранения нити от перетирания;
- в) для образования петли.

Ответ:

Тест № 3 по швейному делу 9 «А» класс

1. К соединительным швам относятся:

- а) стачной;
- б) настрочной;
- в) накладной;
- г) шов вподгибку.

Ответ:

2. Для обработки нижнего среза изделия используются машинные швы:

- а) стачной;
- б) накладной;
- в) шов вподгибку с закрытым срезом;
- г) шов вподгибку с открытым срезом.

Ответ:

3. После выполнения машинной строчки концы ниток:

- а) выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком;
- б) выводят на лицевую сторону и обрезают;
- в) выполняют закрепку.

Ответ:

4. При обработке боковых и плечевых срезов изделия применяют швы:

- а) стачной;
- б) шов вподгибку;
- в) двойной;
- г) накладной.

Ответ:

5. Какие швы относятся к бельевым:

- а) двойной
- б) стачной
- в) запошивочный

Ответ:

6. Швы для обработки края изделия называются:

- а) соединительные
- б) отделочные
- в) краевые

Ответ:

7. Как называется шов, которым обрабатывают край изделия:

- а) сметочный
- б) шов вподгибку с закрытым срезом
- в) стебельчатый

Ответ:

Тест № 4 по швейному делу 9 «А» класс

1. Стрелка на листе выкроек означает:
- а) направление долевой нити;
 - б) направление поперечной нити.
- Ответ:
2. Раскрой – это :
- а) вырезание бумажных деталей швейного изделия;
 - б) процесс получения деталей швейного изделия путём их вырезания из куска ткани;
 - в) процесс получения деталей швейного изделия путём их вырезания из куска ткани в соответствии с деталями выкройки и с учётом припусков на швы
- Ответ:
3. При раскрое ткани используются ножницы:
- а) маникюрными;
 - б) садовыми;
 - в) канцелярскими;
 - г) портновскими.
- Ответ:
4. Перевод выкройки на ткань осуществляют при помощи:
- а) резца;
 - б) косых стежков;
 - в) копировальных стежков;
 - г) украшающих стежков.
- Ответ:
5. Перед раскроем изделия необходимо:
- а) подготовить выкройку;
 - б) подготовить ткань и выкройку к раскрою
- Ответ:
6. Что используют для раскроя изделий на швейной фабрике:
- а) специальные раскройные машины;
 - б) портновские ножницы;
 - в) электрические ножи
- Ответ:
7. Как называется цех, где производят раскрой изделий:
- а) раскройный
 - б) подготовительный
 - в) швейный
- Ответ:

Тест № 5 по швейному делу 9 «А» класс

1. К швейным изделиям плечевой группы относятся:

- а) юбка – брюки;
- б) сарафан;
- в) платье;
- г) жилет.

Ответ:

2. Моделирование – это:

- а) создание различных фасонов швейного изделия на основе базовой выкройки;
- б) построение чертежа деталей швейных изделий;

Ответ:

3. Юбки по конструкции бывают:

- а) прямые;
- б) клиньевые;
- в) диагональные;
- г) конические;

Ответ:

4. Мерку ПО₆ снимают:

- а) для определения длины пояса;
- б) для определения длины изделия;
- в) для определения ширины изделия.

Ответ:

5. При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины:

- а) Ди;
- б) Пот;
- в) От;
- г) ПОш.

Ответ:

6. Смётывание – это:

- а) временное соединение мелкой детали с крупной петельными стежками;
- б) соединение двух и более деталей, примерно равных по величине, по намеченным линиям стежками временного назначения;
- в) закрепление подогнутого края детали складок, вытачек, защипов стежками временного назначения.

Ответ:

7. Примерку швейного изделия в процессе его пошива проводят:

- а) для правильной посадки изделия на фигуре человека;
- б) для вшивания «молнии»;
- в) для обработки нижнего среза,

Ответ:

8. Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани:

- а) шерстяная;
- б) льняная;
- в) хлопчатобумажная;
- г) синтетическая;

Ответ: